

Изображение пьедестала С III с головкой Video 15 SB (опционально)

**ВНЕ И В СТУДИИ**

# Pedestal C III




**sachtler**

*set your ideas in motion!*



# Pedestal C III



эргономический штурвал



штурвал

вентиль

несущая  
колонна

манометер



манометер

тормоз колонны

кабельный зажим

Жесткие алюминиевые  
штативные трубки



гриф замка  
установки  
высоты



транспортная  
страховка

шкала на ножке штатива

Dolly XL

эксцентриковый замок

установка угла колес

установка по высоте  
кабельной защиты

тормоз колес

кабельная защита

диаметр колес 125 мм

Флюидные головки Штативы **Пьедесталы** Свет Студия Камерные краны Ремоут головки Камерные стабилизирующие системы



# sachtler

set your ideas in motion!



## Pedestal C III

удобный пьедестал для  
внестудийной и студийной съемок

**вне и в студии**

Пьедестал C III великолепно подходит для съемок в студии и на природе. Большая область вертикального перемещения, бесшумное движение тележки, быстрая сборка и разборка и простая транспортировка дают прекрасные результаты на месте съемок. Головка монтируется легко и быстро. Колонна, благодаря эксцентрикованному замку фиксируется просто и быстро на тележке Dolly. Давление воздуха контролируется с помощью встроенного манометра. Ручной насос входит в комплект поставки.

преимущество в деталях




шкала на ножке штатива



быстрая сборка  
с помощью  
эксцентриковых замков



манометер



замок установки высоты



простая установка  
головки с помощью  
винтов

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

код	5195
вес	16.5 кг
нагрузка до	55 кг
высота перемещения	71.5–157 см
перемещение колонны	42 см
диаметр колес	125 мм
установка головок	с плоскостью, Quickfix
System	System 15 SB C III

### АКСЕССУАРЫ



FB Converter  
(необходим для  
установки головок  
Video 18/20 Plus/SB)



Multi Disc  
(необходим для  
установки головок со  
150-мм полушарием)



компактный для транспорта Тележка и  
колонна со штурвалом

### System Video 15 SB C III



Пьедестал и головка Video 15 SB  
поставляется и как система  
System 15 SB C III

[www.sachtler.com](http://www.sachtler.com)

**sachtler – Headquarters**  
Germany  
Phone (+49) 89 321 58 200  
E-mail [contact@sachtler.de](mailto:contact@sachtler.de)

**sachtler – Beijing Office**  
China  
Phone (+86) 10 8528 8748  
E-mail [rick.xin@vitecgroup.com](mailto:rick.xin@vitecgroup.com)

**sachtler – Berlin Office**  
Germany  
Phone (+49) 30 6779 80-6  
E-mail [info-berlin@sachtler.de](mailto:info-berlin@sachtler.de)

**sachtler – New York Office**  
USA  
Phone (+1) 845 268 2113  
E-mail [sales@sachtlerusa.com](mailto:sales@sachtlerusa.com)

**sachtler – Tokyo Office**  
Japan  
Phone (+81) 3 5457 1381  
E-mail [info@sachtler.co.jp](mailto:info@sachtler.co.jp)