

MRW-E90

Картридер XQD/SD



Краткое
содержание

Совместимость с любыми картами памяти XQD и SD

Совместимость с картами памяти SD UHS-II

Поддержка высокоскоростной передачи данных с карты памяти на ПК по интерфейсу USB 3.1 Gen 1

Светодиодный индикатор доступа к карте памяти

Характеристики

Технические данные

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интерфейс XQD | SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) |
| Электропитание | Питание по шине |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; OS X 10.8, OS X 10.9, OS X 10.10, OS X 10.11 |
| Совместимые карты | XQD 1.0/2.0; SDXC/SDHC UHS-II; SDXC/SDHC UHS-I; SDXC/SDHC SD |
| Габариты (приблизительно) | 50 x 98 x 14,1 мм (Ш x В x Г) |
| Масса (приблизительно) | 52 г |
| Светодиодный индикатор доступа | КРАСНЫЙ (светодиодная индикация доступа к карте памяти) |
| Рабочая температура | Температура: +5°C...+40°C Влажность: до 95% (без конденсации) |
| Температура хранения | От -40 °C до +60 °C |
| Влажность при хранении | До 95% (без конденсации) |
| Срок гарантийного обслуживания | 1 год |

Сопутствующие
продукты



QDA-SB1

Адаптер USB XQD



XQD G Series Memory Card

Карты памяти серии XQD емкостью 32, 64, 120, 128, 240 и 256 ГБ для записи видео в разрешении 4K.



XQD M Series Memory Card

Карты памяти серии XQD емкостью 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ

Галерея

